
Fwd: Solicitação de diligência Pregão Eletrônico nº 004/2024

DELCO - Departamento de Licitações e Contratos <delco@ostrasprev.rj.gov.br>

20 de agosto de 2024 às
16:53

Para: TI - Tecnologia da Informação <ti@ostrasprev.rj.gov.br>

Atenciosamente,

Equipe DELCO



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DELCO

R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque
Rio das Ostras - RJ - CEP. 28893-295
(22) 2764-1310 | 2764-1198 - Ramais 228, 240 e 244
CNPJ: 39.691.605/0001-01
delco@ostrasprev.rj.gov.br
www.ostrasprev.rj.gov.br

----- Forwarded message -----

De: Licitação <licitacao@csecs.com.br>

Date: ter., 20 de ago. de 2024 às 16:53

Subject: Solicitação de diligência Pregão Eletrônico nº 004/2024

To: DELCO - Departamento de Licitações e Contratos <delco@ostrasprev.rj.gov.br>

Assunto: Solicitação de Diligência ao Fornecedor Classificado em Primeiro Lugar

Prezado Sr. Pregoeiro,

Boa tarde.

Em atenção ao Pregão Eletrônico nº 004/2024, Processo Administrativo nº 47/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão para o OSTRASPREV – Rio das Ostras Previdência, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, venho solicitar a realização de uma diligência com relação à proposta provisoriamente classificada em 1º lugar.

Justificativa para a Diligência:

- Inexequibilidade do Valor Proposto:** De acordo com o subitem 6.13 do edital, o valor de R\$ 0,1400 apresentado na proposta é indício de inexequibilidade. Este valor está inferior a 50% do valor estimado pela Administração, o que pode tornar a contratação arriscada e causar o comprometimento da execução do contrato, risco financeiro e impacto na credibilidade da administração.
- Especificações dos Equipamentos:** Conforme o subitem 4.4 do Termo de Referência:
 - Todos os equipamentos, no ato da instalação (início do contrato), devem ser novos e em linha de produção do fabricante.
 - Equipamentos do mesmo tipo devem ser do mesmo modelo para garantir melhor gerenciamento e padronização.

A empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar não informou a marca e o modelo dos equipamentos ofertados, impedindo a Administração de verificar se os equipamentos são novos e estão em linha de fabricação, colocando a contratação em risco.

- 3. Características Mínimas dos Equipamentos:** O item 4.5 do Termo de Referência detalha as características mínimas dos equipamentos. Sem a informação sobre a marca e o modelo dos equipamentos ofertados, é inviável confirmar se eles atendem às necessidades da OSTRASPREV. Equipamentos com especificações abaixo das solicitadas podem causar desempenho insatisfatório, baixa performance, comprometimento da qualidade do serviço, entre outros prejuízos para a administração.

Recomendo que a diligência seja realizada com a máxima urgência para evitar atrasos na fase de adjudicação e assinatura do contrato. É essencial documentar detalhadamente todas as informações obtidas durante a diligência para assegurar transparência e justificar quaisquer decisões tomadas.

Estou à disposição para fornecer mais informações ou esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Agradeço antecipadamente pela sua atenção a este pedido.

At,te

Lucia M. Molina Soares

Cs & Cs Comercio e Serviços Eirelli